


Taho programer Optimo2



















Najnovjša generacija vrhunske opreme za tahografske delavnice

Optimo2 omogoča brezžično programiranje in kalibracijo (umerjanje) analognih, digitalnih in pametnih tahografov. Tablica je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo. Ponuja odlične programske aplikacije, njena zasnova pa je osredotočena na hitro in enostavno uporabo. Tablica Optimo2 izpolnjuje tudi najnovjše zakonske zahteve (avgust 2023).



OPREMA ZA TAHOGRAFSKE DELAVNICE

// Poleg najsodobnejše tehnologije, odličnih aplikacij in preproste uporabe Optimo2 vključuje tudi posodobitev za izpolnjevanje zahtev zakonodaje o tahografih Smart 2, ki začne veljati avgusta 2023. Ta posodobitev vsebuje vse, kar potrebujete za delo s tahografi Smart 2 v servisnem centru.

- | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| 
Branje in spreminjanje podatkov | 
Informacije o tahografu | 
Testiranje | 
Razdalja 1 (ročno) | 
Simulator hitrosti | 
C3 RPM test |
| 
Dogodki in napake DTCS | 
Test K faktorja | 
DIL izračun | 
Razdalja 2 (senzor) | 
Valjna steza | 
Test ure |
| 
PIN | 
Test serijskih podatkov | 
Test CANbus podatkov | 
1000 m test | 
Test senzorja | 
Ponastavitev tahografa |



- Adapter za napajanje v 220V vtičnici
- Adapter za napajanje v avtomobilski vtičnici
- Kabel za napajanje
- Ključ za brezžično (Bluetooth) povezavo z digitalnimi in pametnimi tahografi
- Dodatna ključa za brezžično (Bluetooth) povezavo z analognimi tahografi
- Robusten kovček za popolno zaščito kompleta
- Taho programer Optimo2
- Kabel za dodatno možnost žične povezave digitalnega/pametnega tahografa in taho programerja Optimo2

Univerzalno MKIII programiranje in kalibracija

Optimo2 omogoča brezžično programiranje in kalibracijo analognih, digitalnih in pametnih tahografov, vključno z različico VDO 4.0, uporabnikom SE5000 in VDO tahografov pa omogoča tudi vklop/izklop drugega izvora funkcije gibanja. Del paketa so tudi MKII povezovalni kabli za kontrolo in kalibracijo analognih tahografov (1314, 1318, 1319, 1324, EGK-100, VR8400, VR2400).

Sistem konfiguracije

Po raziskavah potreb uporabnikov smo za večjo učinkovitost v Optimo2 vgradili Stoneridge konfiguracijski sistem, ki delavnicam omogoča konfiguracijo vseh generičnih SE5000 ali 1381 tahografov, brez potrebe po dodatni opremi ali orodjih.

Tacho Swap

Ta funkcija prihrani čas in zmanjša število napak ob menjavi digitalnih in pametnih tahografov, ne glede na njihov tip. Optimo2 odpravlja potrebo po ročnem prenašanju pomembnih parametrov tahografa, saj podatke samodejno prebere, shrani in pošlje ter tako vedno zagotovi pravilne podatke za programiranje.

- samodejno shrani podatke zadnjega priključenega tahografa in jih ohrani tudi potem, ko je naprava Optimo2 izklopljena
- Optimo2 samodejno zaznava in prepozna, kateri tahograf je priključen
- zagotavlja zmožnost kopiranja tehničnih podatkov iz enega tahografa v drugega
- omogoča branje in pošiljanje vseh podatkov iz Stoneridge tahografov ter vseh zakonskih parametrov iz tahografov drugih proizvajalcev

Opisi in navodila za uporabo aplikacij

Pri namestitvi novega tahografa so bistvena posodobljena in enostavna navodila. Optimo2 pokriva široko paleto znamk in modelov. Le pritisk na gumb in lahko dostopate do priročnih barvnih opisov in preprostih navodil za najrazličnejše aplikacije. Optimo2 bo uporabniku prihranil čas tudi z zbirko bistvenih podatkov o vozilih.



Navzkrižna primerjava tahografov in senzorjev

Optimo2 uporabniku zagotavlja enostaven dostop do seznama števil tahografov in senzorjev za zanesljivo izbiro ustreznih kompatibilnih delov oz. naprav. Tako odpravi kakršenkoli dvom o pravilni izbiri kombinacije tahografa in senzorja za vozilo.

Vaši dokumenti

Optimo2 zagotavlja prostorske kapacitete za shranjevanje pdf datotek - navodil za delo, tehničnih informacij ali katerih koli referenčnih materialov, do katerih uporabnik enostavno dostopa ali jih natisne. Uporabnik lahko z odpiranjem novih map organizira shranjene datoteke in si izdela priročno osebno zbirko pomembnih informacij.

Tehnične značilnosti

- gumirano ohišje za večjo robustnost
- velik 10-palčni zaslon na dotik za enostavno iskanje in uporabo
- platforma, zasnovana na najnovejši tehnologiji, z OS Windows 10 in Stoneridge elektroniko
- velikost (š) 265 x (v) 176 x (g) 56 mm
- uporabnikom SE5000 in VDO tahografov omogoča vklop/izklop drugega izvora funkcije gibanja
- uporabnikom omogoča konfiguracijo SE5000 in VDO tahografov glede na vozilo
- hitro polnjenje baterije

Značilnosti brezžične komunikacije

Komunikacija za programiranje in kalibriranje analognih, digitalnih in pametnih tahografov poteka s pomočjo ustreznega brezžičnega ključa, ki ga s pomočjo 6-pinskega priključka vstavimo v tahograf. Ključni so del paketa Optimo2. S pomočjo MKII kablov Optimo2 omogoča tudi programiranje in kalibracijo analognih tahografov.



Stoneridge Optimo2

Stoneridge Electronics* predstavlja Optimo2, najnovejšo delavniško napravo za programiranje, zasnovano z mislijo na uporabnika. Robustna brezžična Optimo2 tablica uporablja preverjeno tehnologijo in zagotavlja vse in še več, kar delavnica za tahografe potrebuje za programiranje in kalibracijo tahografov. **Med orodji za programiranje tahografov je Stoneridge Optimo2 prva izbira delavnic.**

Funkcionalnosti

- Brezžično programiranje in kalibracija analognih, digitalnih in pametnih tahografov (vključno z VDO 4.0)
- Preverjena tehnologija
- Omogoča vklop/izklop drugega izvora funkcije gibanja pri SE5000 in VDO tahografih
- Zaradi integriranih sistemov konfiguracije dodatna orodja niso potrebna
- Ob menjavi tahografa samodejno bere, shrani in pošlje pomembne parametre tahografov
- Vključuje preproste opise in enostavna navodila za uporabo različnih aplikacij
- Vključuje navzkrižno primerjavo kompatibilnih tahografov in senzorjev
- Dodatna kapaciteta za shranjevanje pdf dokumentov
- 10-palčni zaslon na dotik
- Na razpolago v 18 jezikih
- Paket vključuje 1-letno garancijo.

* Stoneridge Electronics™ je vodilni dobavitelj tahografov in rešitev za vozne parke v Evropi (poprodajni sektor). S štiridesetletnimi izkušnjami v snovanju in proizvodnji svojim uporabnikom zagotavljamo natančno to, kar želijo: izredno zanesljive in robustne izdelke s profesionalno poprodajno podporo.

Za več informacij o Stoneridge Optimo2 kontaktirajte Taho Center (051 415 276, info@tahocenter.si).